

# Fișa cu datele produsului

## F 1200



Sistem de feronerie rotativă și basculantă cu manivelă pentru aerisirea manuală a ferestrelor mari și grele

### DOMENII DE UTILIZARE

- Ventilare confortabilă și zilnică a încăperilor
- Ventilarea reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) – de la ventilarea prin fantă până la poziția finală de basculare
- Fereastră oscilo-batantă
- Montaj la ferestre din metal ușor
- Montaj pe canat și pe toc

### CARACTERISTICI

- Atinge o lățime de deschidere completă de 180 mm în cazul tuturor înălțimilor de canat
- Lățimea de deschidere basculantă este reglabilă fără trepte (cu selectare liberă)
- Siguranță funcțională prin acționarea manivelei independent de greutate cu indicator de control
- Adecvat pentru greutatea ale canatului de până la 200 kg
- Siguranță funcțională prin cuplajul cu fricțiune, pentru a evita suprasolicitarea
- Sistem de feronerie extensibil opțional prin blocări centrale verticale și orizontale corespunzătoare dimensiunii canatului
- Blocare sigură pentru un număr oarecare de puncte de zăvorâre

### DATE TEHNICE

Nume comercial	F 1200
Lățime de deschidere (max.)	180 mm
Lățimea canatului (min.)	750 mm
Înălțimea canatului (min.)	750 mm
Greutate canat (max.)	200 kg
Cursa feroneriei	81 mm

### CONSTĂ IN

#### TRANSMISIE F 1200 \*

Cu manivelă pentru operarea ferestrelor mai mari și mai grele



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Poziția de montaj
Transmisie F 1200 *	cu manivelă	063228	argintiu	stânga
Transmisie F 1200 *	cu manivelă	063226	argintiu	dreapta

### FERONERIE DE BAZĂ F 1200 \*

Sistem feronerie rotativă și basculantă cu manivelă pentru ventilarea manuală a spațiilor și caselor de scări



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Poziția de montaj	Lățimea canatului (min.)
Feronerie de bază F 1200 *	fără transmisie, pentru montaj vertical al transmisiei / Sistem feronerie rotativă și basculantă cu manivelă pentru ventilarea manuală a spațiilor și caselor de scări	062910	argintiu	stânga	750 mm
Feronerie de bază F 1200 *	fără transmisie, pentru montaj vertical al transmisiei / Sistem feronerie rotativă și basculantă cu manivelă pentru ventilarea manuală a spațiilor și caselor de scări	062908	argintiu	dreapta	750 mm

### TRANSMISIE F 1200 CU POSIBILITATE DE ÎNCHIDERE

Transmisie cu posibilitate de închidere cu manivelă pentru operarea ferestrelor mai mari și mai grele



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Poziția de montaj
Transmisie F 1200 cu posibilitate de închidere	cu posibilitate de închidere, cu manivelă	063230	argintiu	dreapta
Transmisie F 1200 cu posibilitate de închidere	cu posibilitate de închidere, cu manivelă	063232	argintiu	stânga

### TRANSMISIE F 1200 DETAȘABILĂ

Cu manivelă detașabilă pentru operarea ferestrelor mai mari și mai grele



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Poziția de montaj
Transmisie F 1200 detașabilă	cu manivelă detașabilă, fără manivelă	063377	argintiu	stânga
Transmisie F 1200 detașabilă	cu manivelă detașabilă, fără manivelă	063375	argintiu	dreapta



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.