

Fișa cu datele produsului

GC 335



Senzor baghetă cu standard de siguranță ridicat pentru asigurarea ușilor batante și rotative automate

DOMENII DE UTILIZARE

- Asigurarea ușilor batante și rotative automate
- Uși de interior și uși de exterior
- Uși din căile de evacuare și de salvare
- Condiții de pardoseală normale

CARACTERISTICI

- Senzor baghetă cu standard de siguranță ridicat pentru asigurarea muchiei de închidere principală și secundară
- Câmpul de detecție asigură lățimi ale canatului de până la max. 1400 mm
- Unghiul de înclinare și distanța de manipulare pot fi setate mecanic

DATE TEHNICE

Nume comercial	GC 335
Tehnologie	Raze active infraroșu
Curent de funcționare	60 mA
Tip de protecție	IP52
Lungime cablu de conexiune	1000 mm
Înălțime de montaj (min.)	1500 mm
Înălțime de montaj (max.)	2500 mm
Timp de reacție	< 70 ms
Temperatură de funcționare	-10 °C - 50 °C
Umiditate a aerului	< 90% relativ, fără condens
Aprobări	EN 16005, DIN 18650

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Senzor baghetă GC 335 1400 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	128071	conform RAL	1400 x 42 x 37 mm	24 V DC
Senzor baghetă GC 335 310 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	24 V DC
Senzor baghetă GC 335 310 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	129858	alb RAL 9016	310 x 42 x 37 mm	24 V DC
Senzor baghetă GC 335 1400 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	128060	alb RAL 9016	1400 x 42 x 37 mm	24 V DC
Senzor baghetă GC 335 900 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	128056	alb RAL 9016	900 x 42 x 37 mm	24 V DC
Senzor baghetă GC 335 900 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	128057	conform RAL	900 x 42 x 37 mm	24 V DC
Senzor baghetă GC 335 1400 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	24 V DC

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Senzor baghetă GC 335 310 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	129859	conform RAL	310 x 42 x 37 mm	24 V DC
Senzor baghetă GC 335 900 mm	Asigurarea intervalului de pivotare a ușilor batante și rotative automate conform DIN 18650 / EN 16005 / Cu un modul master și capace de capăt	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	24 V DC

CONSTĂ IN**CAPACE DE CAPĂT GC 335**

Accesoriu pentru senzorul baghetă

Denumire	Nr. ident.	Culoare
GC 335 Capac de capăt dreapta	071851	negru
GC 335 Capac de capăt stânga	071094	negru

GC 335 KIT DE EXTINDERE

Accesoriu pentru senzorul baghetă



Denumire	Descriere	Nr. ident.
GC 335 Kit de extindere	Cu un modul Slave, cablu de îmbinare și lagăr pentru clipsuri	128072

SET CABLU GC 335

Accesoriu pentru senzorul baghetă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Manșon de trecere pentru cabluri pentru GC 335	8 fire	057182	
GC 335 Cablu de îmbinare		120085	negru

MODUL GC 335

Accesoriu pentru senzorul baghetă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
GC 335 Modul slave	128065	
GC 335 Lagăr pentru clipsuri	126471	negru
GC 335 Modul master	128074	

PROFIL DE FEREASTRĂ PENTRU SENZORI GC 338 / GC 335

Accesoriu pentru senzorul baghetă



Denumire	Nr. ident.	Lungime
Profil de fereastră pentru senzori GC 335 / GC 338	118856	4000 mm

PROFIL SENZOR GC 338 / GC 335

Accesoriu pentru senzorul baghetă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lungime
GC 335 / GC 338 Profil de preluare a senzorilor la dimensiune	Disponibil în EV1, aluminiu brut și RAL, la alegere	100269		
GC 335 / GC 338 Profil de preluare a senzorilor L=6000 mm		079581	EV1	6000 mm
GC 335 / GC 338 Profil de preluare a senzorilor L=6000 mm		079584	Aluminiu brut	6000 mm

ACCESORII

CARCASĂ DE PROTECȚIE LA INTEMPERII

Accesoriu pentru senzorul baghetă



Denumire	Nr. ident.
GC 335 / GC 338, capac de protecție la intemperii L=1500 mm	142232
GC 335 / GC 338, capac de protecție la intemperii L=1200 mm	142227