

Fișa cu datele produsului

IQ lock M *



Broască mecanică antipanică pentru funcțiile antipanică simple ale ușilor cu un canat

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși pentru ieșire de urgență și uși antipanică cu un canat
- Uși din căile de evacuare și de salvare
- Uși rezistente la foc și de protecție antifum

CARACTERISTICI

- Blocarea mecanică automată asigură excluderea cu zăvor cu autoacționare la fiecare închidere
- Funcție antipanică, deschide ușile de evacuare (inclusiv cele blocate) în orice moment în direcția de evacuare
- Zăvorul în cruce divizat împiedică blocarea zăvorului, chiar și cu presarcină
- Dimensiune redusă a dornului posterior și dimensiuni reduse ale cutiei închizătorii
- Se poate combina cu butucii electronici în mâner de ușă rotund

DATE TEHNICE

Nume comercial	IQ lock M *
Direcția DIN	stânga/dreapta
Temperatură de funcționare	-10 - 50 °C
Funcție antipanică / cu blocare proprie mecanică	Da
Zăvor în cruce divizat (distanță de 3 mm între limbă și zăvor)	Da
Consum de curent	N/A, N/A
Rezistență la presiune împotriva deschiderii cu forța	10000 N

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	stânga/dreapta
IQ lock M *	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	stânga/dreapta



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplacă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplacă plată rotundă 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplacă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplacă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplacă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplacă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplacă plată rotundă 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplacă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplacă plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	stânga/drea pta

IQ lock M *



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.