

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 4000 IS



Corp de bază amortizor aplicat cu braț EN 1-6 cu reglarea succesiunii de închidere

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante cu două canaturi
- Uși oscilante cu o lățime a laturii de până la 2800 mm și o lățime a canatului de până la 1400 mm



CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Reglare integrată a succesiunii de închidere
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Amortizor utilizabil pentru montaj pe foaie și pe toc
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide
- Dispunere flexibilă a sistemului mecanic de declanșare cu cablu Bowden în tocul ușii, de exemplu pentru blocările canaturilor pasive

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 4000 IS
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	287 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Supape termostabilizate	Da
Întrerupător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da

Amortizor TS 4000 IS



VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 4000 IS	Mărime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de închidere integrată (fără sistem mecanic de declanșare și braț)	102801	alb RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 IS	Mărime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de închidere integrată (fără sistem mecanic de declanșare și braț)	119563	negru RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 IS	Mărime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de închidere integrată (fără sistem mecanic de declanșare și braț)	102802	conform RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 IS	Mărime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de închidere integrată (fără sistem mecanic de declanșare și braț)	102799	bronz închis	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 IS	Mărime EN 1-6 cu reglarea succesiunii de închidere integrată (fără sistem mecanic de declanșare și braț)	102798	argintiu	287 x 46 x 60 mm	1400 mm