

Fișa cu datele produsului

Corp broască TS 3000

EN3 *



Corp de bază pentru amortizor aplicat cu șină de glisare EN 3

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 950 mm
- Montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc, pe partea balamalelor și pe partea opusă balamalelor



CARACTERISTICI

- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Amortizor utilizabil pentru montaj pe foaie și pe toc
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

DATE TEHNICE

Nume comercial	Corp broască TS 3000 EN3 *
Lățime canat (max.)	950 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, Montaj pe toc, pe partea balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	226 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Nu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Supape termostabilizate	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 3000 EN3	Mărimea EN3 (fără șină de glisare și pârghie)	102308	conform RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Amortizor GEZE TS 3000 EN3	Mărimea EN3 (fără șină de glisare și pârghie)	102247	argintiu	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Amortizor GEZE TS 3000 EN3	Mărimea EN3 (fără șină de glisare și pârghie)	102306	bronz închis	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Amortizor GEZE TS 3000 EN3	Mărimea EN3 (fără șină de glisare și pârghie)	102307	alb RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	950 mm

**MATERIAL DE MONTAJ****PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ**

pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011232	bronz închis	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011233	alb RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă *	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	135237	negru RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011230	argintiu	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011234	conform RAL	226 x 60 x 5 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.