

# Fișa cu datele produsului

## Amortizor TS 4000 E



Corp de bază pentru amortizor aplicat cu braț EN 1-6 cu  
blocare electrică în poziție

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor



## CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă prin intermediul brațului
- Blocare electrică în poziție
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Tensiune de alimentare 24 V c.c.
- Același șablon de găurire pentru fixare ca și toate amortizoarele GEZE TS 4000

## DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 4000 E
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	1 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP43
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	325 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Supape termostabilizate	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

# Amortizor TS 4000 E



## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 4000 E	Mărimea EN 1-6, montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, cu blocare electrică în poziție și cutie de racord (fără braț)	105212	conform RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 E	Mărimea EN 1-6, montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, cu blocare electrică în poziție și cutie de racord (fără braț)	105211	argintiu	325 x 46 x 60 mm	1400 mm