

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare TS 1500

G



cu pârghie

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Montaj pe partea balamalelor sau pe partea opusă balamalelor (numai grosimi limitate ale foii de ușă)
- Uși oscilante dreapta și stânga

CARACTERISTICI

→ Montaj rapid prin intermediul pietrei de culisare fixabile cu clipsuri

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare TS 1500 G
Lungime	390 mm
Lățime	30.5 mm
Înălțime	20.5 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Opțional
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare TS 1500 G	cu pârghie	101887	alb RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare TS 1500 G	cu pârghie	101888	conform RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare TS 1500 G	cu pârghie	101885	argintiu	390 x 30.5 x 20.5 mm

ACCESORII

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

fixat cu nituri pentru șină de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	fixat cu nituri pentru șină de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer	069780



UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ

Pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forță de menținere în poziție reglabilă, cu posibilitate de deconectare și conectare, traversabilă	071924

MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE *

Pentru TS 1500 G



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	Pentru TS 1500 G	072355	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare	Pentru TS 1500 G	072333	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.