

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare ISM BG

TS 5000



Cu reglarea succesiunii la închidere și pârghii

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu două canaturi cu reglarea succesiunii de închidere
- Montare pe partea opusă balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Distanță dintre balamale de până la 2800 mm
- Distanță minimă dintre balamale de 1360 mm, lățime minimă a canatului pasiv de 380 mm

**CARACTERISTICI**

- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Ajustabilă pe orizontală cu 4 mm în poziție de montaj prin intermediul găurilor alungite
- Cu piatră de culisare înșurubată

DATE TEHNICE

Șină de glisare ISM BG TS 5000	
Nume comercial	Șină de glisare ISM BG TS 5000
Distanță minimă dintre balamale	1360 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	380 mm
Nonconformitate	EN 1158
Lungime	2730 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii	115597	conform RAL	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii	115596	Oțel inoxidabil, similar	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii	115594	argintiu	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii	115595	alb RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

ACCESORII

CB FLEX

Clapetă de antrenare pentru o închidere sigură a ușilor rezistente la foc cu două canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
GEZE CB flex *	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	182652	alb RAL 9016
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153602	argintiu
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153728	conform RAL

UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ

Pentru șina de glisare ISM



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare ISM / șina de glisare ISM partea opusă balamalelor, cu forță reglabilă de menținere în poziție, se poate depăși	118437

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Acumulator de forță pentru utilizare pe canatul activ în șine de glisare cu două canaturi ISM și ISM BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Acumulator de forță pentru utilizare pe canatul activ în șine de glisare cu două canaturi ISM și ISM BG	154767	negru

MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ *

Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118705	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118704	argintiu

CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.