

Fișa cu datele produsului

Șină electrică de glisare TS 5000



cu blocare electrică în poziție și pârghie

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Instalații de blocare în poziție integrată, cu blocare în poziție
- Montare pe partea balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga

**CARACTERISTICI**

- Blocare electrică în poziție în șina de glisare, cu interval de blocare în poziție 80°-130°
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Tensiune de funcționare 24 V c.c.
- Este posibilă o egalizare a înălțimii de +/- 2 mm
- Cu piatră de culisare înșurubată

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină electrică de glisare TS 5000
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	2.4 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP43
Nonconformitate	EN 1155
Lungime	498.5 mm
Lățime	40 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80 ° - 130 °
Înterupător în caz de fum integrat	Nu
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Punct de fixare max.
Șină electrică de glisare TS 5000	cu blocare electrică în poziție și pârghie	116295	argintiu	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
Șină electrică de glisare TS 5000	cu blocare electrică în poziție și pârghie	116298	Oțel inoxidabil, similar	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
Șină electrică de glisare TS 5000	cu blocare electrică în poziție și pârghie	116299	conform RAL	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
Șină electrică de glisare TS 5000	cu blocare electrică în poziție și pârghie	116297	alb RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	130 °



ACCESORII

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE

pentru șina de glisare electrică



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare electrică	123294	argintiu
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare electrică	123295	conform RAL