

# Fișa cu datele produsului

# Șină de glisare

# electrică TS 5000 BG



Cu blocare electrică în poziție și pârghie pentru partea  
balamalelor

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Instalații de blocare în poziție integrată, cu blocare în poziție
- Montare pe partea opusă balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga

**CARACTERISTICI**

- Tensiune de funcționare 24 V c.c.
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Este posibilă o egalizare a înălțimii de +/- 2 mm
- Cu piatră de culisare înșurubată

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	Șină de glisare electrică TS 5000 BG
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	2.4 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP43
Nonconformitate	EN 1155
Lungime	498.5 mm
Lățime	40 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80 °
Înterupător în caz de fum integrat	Nu
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Direcția DIN
Șină de glisare electrică BG TS 5000	cu blocare electrică în poziție și pârghie	120071	Oțel inoxidabil, similar	498.5 x 40 x 30 mm	stânga/dreapta
Șină de glisare electrică BG TS 5000	cu blocare electrică în poziție și pârghie	120039	argintiu	498.5 x 40 x 30 mm	stânga/dreapta
Șină de glisare electrică BG TS 5000	cu blocare electrică în poziție și pârghie	120072	conform RAL	498.5 x 40 x 30 mm	stânga/dreapta
Șină de glisare electrică BG TS 5000	cu blocare electrică în poziție și pârghie	120040	alb RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	stânga/dreapta



## ACCESORII

### LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

## MATERIAL DE MONTAJ

### PLACĂ DE MONTAJ \*

Pentru șina de glisare electrică, partea balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	pentru șina de glisare electrică	123290	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	pentru șina de glisare electrică	123289	argintiu

### CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG ȘINĂ DE GLISARE ELECTRICĂ BG TS 5000

pentru șina de glisare electrică



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șina de glisare electrică	123323	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șina de glisare electrică	123322	argintiu

# Șină de glisare electrică TS 5000 BG



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.