

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 2000 NV



Corp de bază pentru amortizor aplicat cu braț EN 2-4

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte din lateral
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Amortizor utilizabil pentru montaj pe foaie și pe toc
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 2000 NV
Lățime canat (max.)	1100 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
Variantă de execuție identică DIN-L și DIN-R	Da
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	226 mm
Lățime	51 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Lateral
Supape termostabilizate	Da
Întrerupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 2000 NV	Mărime EN2-4 (fără braț)	128888	conform RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 2000 NV	Mărime EN2-4 (fără braț)	128885	argintiu	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 2000 NV	Mărime EN2-4 (fără braț)	128887	alb RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 2000 NV	Mărime EN2-4 (fără braț)	128886	bronz închis	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 2000 NV	Mărime EN2-4 (fără braț)	205324	negru RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

Amortizor TS 2000 NV



MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE FIXARE UȘĂ CU ÎNCHIDERE SUPERIOARĂ ÎN ARC DE CERC TURTIT *

pentru TS 2000 NV, înălțime a arcadei de max. 130 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit *	pentru TS 2000 NV, înălțime a arcadei de max. 130 mm	127434	argintiu
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit	pentru TS 2000 NV, înălțime a arcadei de max. 130 mm	127435	conform RAL

PAPUC DE PRINDERE PENTRU STICLĂ

Pentru TS 3000 / 2000 NV



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014835	argintiu	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014843	alb RAL 9016	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronz închis	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014845	conform RAL	10 mm

PLACĂ DE MONTAJ ȘI CONTRAPLACĂ UȘĂ DIN STICLĂ

Pentru TS 3000 / 2000 NV



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Placă de montaj și contraplață ușă din sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	090259	argintiu	10 mm

Amortizor TS 2000 NV



PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

Pentru TS 2000 NV (BC) cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 2000 NV și NV BC cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	126234

CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

Pentru TS 3000 / 2000 NV



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.