

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 3000 V

BC



Corp de bază pentru amortizor cu șină de glisare EN 1-4, cu amortizarea deschiderii

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc, pe partea balamalelor și pe partea opusă balamalelor

CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte din lateral
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizare la deschidere, reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Amortizor utilizabil pentru montaj pe foaie și pe toc
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 3000 V BC
Lățime canat (max.)	1100 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, Montaj pe toc, pe partea balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Placă de montaj cu șablon de găurire conform EN 1154, fișă suplimentară	Da
Lungime	226 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Lateral
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Întreprupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 3000 V BC	Mărimea EN 1-4 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	109328	alb RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 3000 V BC	Mărimea EN 1-4 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	109326	argintiu	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 3000 V BC	Mărimea EN 1-4 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	109327	bronz închis	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 3000 V BC	Mărimea EN 1-4 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	109329	conform RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011232	bronz închis	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011233	alb RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă *	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	135237	negru RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011230	argintiu	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011234	conform RAL	226 x 60 x 5 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.