

Fișa cu datele produsului

Oțel inoxidabil SCT *



Buton cu cheie din oțel inox pentru comanda corespunzătoare și pentru modificarea regimului de funcționare a ușilor automate

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru comanda corespunzătoare a ușilor automate
- Pentru modificarea corespunzătoare a regimului de funcționare a ușilor automate
- Adecvat pentru utilizarea în exterior și interior

**CARACTERISTICI**

- Carcasă metalică rezistentă
- Antiefracție datorită blocării mecanice a capacului
- Tip de protecție IP54

DATE TEHNICE

Nume comercial	Oțel inoxidabil SCT *
Tip de protecție	IP54

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
Buton cu cheie SCT, regim cu butoane fără semibutuc cu profil	Fixare cu gheare de prindere sau șuruburi, cu acționare prin apăsare pe o latură (cheia se poate scoate în poziție centrală), capacul se poate demonta numai cu cheie, carcasa este realizată din metal ușor, tip de protecție IP54	098870	argintiu	79 x 79 x 12.5 mm	Sub tencuială
Buton cu cheie SCT cu semibutuc cu profil și trei chei	se poate seta cu blocare bilaterală sau să se acționeze prin apăsare (cheia se poate scoate în poziție centrală), capacul se poate demonta numai cu cheie, carcasa este realizată din metal ușor, tip de protecție IP54	137056	argintiu		Montaj pe tencuială
Buton cu cheie SCT, cu înclichetare fără semibutuc cu profil	Fixare cu gheare de prindere sau șuruburi, cu înclichetare pe o latură (cheia se poate scoate în poziție centrală), capacul se poate demonta numai cu cheie, carcasa este realizată din metal ușor, tip de protecție IP54	111357	argintiu	79 x 79 x 12 mm	Sub tencuială

ACCESORII**SEMIBUTUC CU PROFIL 40 MM**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Semibutuc cu profil 40 mm	Divizare (10/30) cu trei chei, diferite opțiuni de închidere, pentru buton cu cheie SCT și broasca panoului electric MBZ	090176	argintiu	Integrat

Oțel inoxidabil SCT *



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.