

# Fișa cu datele produsului

## TS 3000 V BC



Amortizor de ușă aplicat cu șină de glisare pentru uși cu un canat cu lățime a canatului de până la 1100 mm

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc, pe partea balamalelor și pe partea opusă balamalelor

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) la EN1-4
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Toate funcțiile se pot regla din față (cu excepția forței de închidere)

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	TS 3000 V BC
Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm	1100 mm
Lățime canat (max.)	1100 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe toc, pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Lateral
Blocare în poziție	Opțional
Întreprupător în caz de fum integrat	Nu

**CONSTĂ ÎN****ȘINĂ DE GLISARE TS 5000 / 3000 REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME \***

Cu egalizarea înălțimii +/- 2 mm și pârghie



**TS 3000 V BC**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie	115191	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie	115192	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

**ȘINĂ DE GLISARE BG TS 5000 / 3000 REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME \***

Cu egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, partea balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare BG TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	115194	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	115193	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

**ȘINĂ DE GLISARE TS 5000 / 3000**

Șină de glisare standard, cu pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Prelungirea axului
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	015695	alb RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	000773	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	068221	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	014945	Oțel inoxidabil, similar	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

**ȘINĂ DE GLISARE BG TS 5000 / 3000**

Șină de glisare standard cu pârghie, partea opusă balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	025655	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	025656	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	029404	alb RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	028732	Oțel inoxidabil, similar	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

**AMORTIZOR TS 3000 V BC**

Corp de bază pentru amortizor cu șină de glisare EN 1-4, cu amortizarea deschiderii



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 3000 V BC	Mărimea EN 1-4 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	109328	alb RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 3000 V BC	Mărimea EN 1-4 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	109326	argintiu	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 3000 V BC	Mărimea EN 1-4 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	109327	bronz închis	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 3000 V BC	Mărimea EN 1-4 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	109329	conform RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

**ȘINĂ DE GLISARE T-STOP BG TS 3000 / 5000**

Cu limitare a deschiderii și pârghie, partea opusă balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102368	conform RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102367	Oțel inoxidabil, similar	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	108482	alb RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102366	argintiu	452.5 x 33 x 30 mm

**ȘINĂ DE GLISARE T-STOP TS 3000 / 5000**

Cu limitare a deschiderii și pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	108481	alb RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102364	Oțel inoxidabil, similar	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102365	conform RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102363	argintiu	452.5 x 33 x 30 mm

**ACCESORII****CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 3000 / TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	072769	Oțel inoxidabil	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	072770	Alamă	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	013487	argintiu	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	014855	alb RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	014849	bronz închis	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	014856	conform RAL	237 x 55 x 67.2 mm

**UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ**

Pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forță de menținere în poziție reglabilă, cu posibilitate de deconectare și conectare, traversabilă	071924

**LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



# TS 3000 V BC



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer	069780

## CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \*

Pentru TS 3000 / TS 2000, formă curbată

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092928	Oțel inoxidabil lustruit	277 x 54 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092929	Oțel inoxidabil mat	277 x 54 x 72 mm

## CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \*

Pentru TS 3000 / TS 2000, formă dreptunghiulară

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092924	Oțel inoxidabil mat	237 x 54 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092923	Oțel inoxidabil lustruit	237 x 54 x 72 mm

## MATERIAL DE MONTAJ

### ȘABLON DE GĂURIRE AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Șablon de găurire amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

**PAPUC DE PRINDERE PENTRU STICLĂ**

Pentru TS 3000 / 2000 NV



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014835	argintiu	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014843	alb RAL 9016	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronz închis	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014845	conform RAL	10 mm

**PLACĂ DE MONTAJ ȘI CONTRAPLACĂ UȘĂ DIN STICLĂ**

Pentru TS 3000 / 2000 NV



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Placă de montaj și contraplață ușă din sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	090259	argintiu	10 mm

**PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE BG**

Pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop și EFS, partea balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop / EFS	124684	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop / EFS	124683	argintiu



**PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE**

Pentru șina de glisare standard / ECLine / T-Stop și EFS



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare standard / ECLine / T-Stop / EFS	001512	argintiu
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare standard / ECLine / T-Stop / EFS	104515	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare standard / ECLine / T-Stop / EFS	129252	alb RAL 9016

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ**

pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011232	bronz închis	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011233	alb RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă *	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	135237	negru RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011230	argintiu	226 x 60 x 5 mm
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	011234	conform RAL	226 x 60 x 5 mm

**CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG**

pentru șină de glisare standard



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	030033	bronz închis
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	028393	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	025657	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	025658	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șină de glisare standard	030034	alb RAL 9016

## TS 3000 V BC



### CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop	115006	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop	115007	conform RAL

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.