

Fișa cu datele produsului

Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn



Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din lemn

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru montaj pe perete și pe plafon
- Pentru greutăți ale canatului de până la 80 kg



CARACTERISTICI

→ Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din lemn cu greutatea de până la 80 kg

DATE TEHNICE

Nume comercial	Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn
Greutate canat (max.)	80 kg
Clasa de rezistență la coroziune	2
Culoare	EV1

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete cu placă de suspendare, cornier de perete standard și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. SoftStop Perlan pe o latură, cu profil de rulare de 2450 mm bilateral.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete cu placă de suspendare, cornier de perete standard și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. SoftStop Perlan pe o latură, cu profil de rulare de 2450 mm bilateral.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

CONSTĂ ÎN

GHIDAJ DE PARDOSEALĂ CANAT DIN LEMN

șină de ghidaj în pardoseală, montată în podea, pentru canat din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Ghidaj de pardoseală canat din lemn standard	Fără material de fixare	002191	Zincat

Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn



FORȚĂ DE CAPĂT PERLAN 140 (INCLUSIV KS)

Opritor de capăt pentru canat glisant, adecvat inclusiv pentru utilizarea în exterior



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Forță de capăt Perlan 140 (inclusiv KS)	Piese metalice din oțel inoxidabil	119362

CAPAC PE PARTEA FRONTALĂ, PROFIL DE RULARE PERLAN

Capac pe partea frontală, profil de rulare Perlan



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Capac pe partea frontală, profil de rulare Perlan	119649	negru

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE SCURTĂ, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 575 până la 900 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128876	575 mm	900 mm

**PROFIL DE RULARE PERLAN 140**

Șină de rulare pentru sistem de feronerie glisantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128662	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135061	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135050	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135049	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135046	EV1