

Fișa cu datele produsului

Ghidaj continuu de pardoseală, din oțel inoxidabil, configurat în funcție de preferințe *



șină de ghidaj în pardoseală, continuă în podea, pentru canat
cu vitrare integrală

DOMENII DE UTILIZARE

→ Adecvat pentru canat glisant cu vitrare integrală

Ghidaj continuu de pardoseală, din oțel inoxidabil, configurat în funcție de



CARACTERISTICI

→ Integrat în pardoseală

DATE TEHNICE

Nume comercial	Ghidaj continuu de pardoseală, din oțel inoxidabil, configurat în funcție de preferințe *
Grosime sticlă	8 - 12 mm
Culoare	Oțel inoxidabil

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj continuu de pardoseală, din oțel inoxidabil, configurat în funcție de preferințe *	La dimensiunea corespunzătoare	124662	Oțel inoxidabil	8 - 12 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

preferințe *
