

Fișa cu datele produsului **TS 500 N EN3 cu blocare în poziție**



Amortizor de pardoseală, pentru uși oscilante/batante bidirecțional cu un canat, cu o lățime a canatului de până la 950 mm, cu blocare opțională în poziție

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilante dreapta și stânga și uși batante bidirecțional
- Uși oscilante și uși batante bidirecțional cu o lățime a canatului de până la 950 mm și o greutate de 100 kg
- Montaj în pardoseală, acoperit

CARACTERISTICI

- Forță de închidere fixă de EN3
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Blocare mecanică în poziție în amortizor, cu un interval de blocare în poziție 85°/90°/105°/120°
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Toate funcțiile se pot regla de sus și în stare încorporată

DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 500 N EN3 cu blocare în poziție
Utilizare la ușă oscilantă/batantă bidirecțional	Ușă oscilantă, Ușă batantă bidirecționale
Tip de montaj	Pardoseală
Unghi de deschidere (max.)	170 °
Lățime canat (max.)	950 mm
Greutate canat (max.)	100 kg
Direcția DIN	stânga/dreapta
Forță de închidere reglabilă	Nu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Amortizarea deschiderii integrată	mecanic, fix
Poziție de modificare a forței de închidere	Sus
Mentținerea deschisă a ușilor rezistente la foc	Nu

CONSTĂ ÎN**AMORTIZOR TS 500 N EN3**

Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Punct de fixare max.
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	104046	278 x 82 x 42 mm	stânga/dreapta	90 °
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	111596	278 x 82 x 42 mm	stânga/dreapta	125 °
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	111594	278 x 82 x 42 mm	stânga/dreapta	110 °

TS 500 N EN3 cu blocare în poziție



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Punct de fixare max.
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	104047	278 x 82 x 42 mm	stânga/dreapta	95 °

PLACĂ DE ACOPERIRE AMORTIZOR DE PARDOSEALĂ

Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Alamă
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Oțel inoxidabil

AMORTIZOR TS 500 N EN3

Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Blocare în poziție
Amortizor GEZE TS 500 N EN3	Mărime EN3, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă în poziție (fără placă de acoperire și accesorii)	103086	278 x 82 x 42 mm	stânga/dreapta	org.mozilla javascript.U ndefined@f559196

ACCESORII

CAPACE PENTRU ȘINE DE UȘĂ (UȘI CU ÎNCHIDERE ÎN PLAN CU TOCUL)

Modele DB, EK, FK



TS 500 N EN3 cu blocare în poziție



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Direcția DIN
Capace GEZE pentru șine de ușă (uși cu închidere în plan cu tocul)	Modele DB, EK, FK	137586	Oțel inoxidabil, similar	stânga
Capace GEZE pentru șine de ușă (uși cu închidere în plan cu tocul)	Modele DB, EK, FK	137577	Oțel inoxidabil, similar	dreapta
Capace GEZE pentru șine de ușă (uși cu închidere în plan cu tocul)	Modele DB, EK, FK	006798	EV1	dreapta
Capace GEZE pentru șine de ușă (uși cu închidere în plan cu tocul)	Modele DB, EK, FK	006794	EV1	stânga

CAPACE PENTRU ȘINE DE UȘĂ (UȘI CU ÎNCHIDERE FĂLȚUITĂ)

Modele DB, EK, FK



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Direcția DIN
Capace GEZE pentru șine de ușă (uși cu închidere fălțuită)	Modele DB, EK, FK	045155	EV1	dreapta
Capace GEZE pentru șine de ușă (uși cu închidere fălțuită)	Modele DB, EK, FK	137617	Oțel inoxidabil, similar	dreapta
Capace GEZE pentru șine de ușă (uși cu închidere fălțuită)	Modele DB, EK, FK	137618	Oțel inoxidabil, similar	stânga
Capace GEZE pentru șine de ușă (uși cu închidere fălțuită)	Modele DB, EK, FK	045196	EV1	stânga

CAPACE PENTRU BALAMALE CU PIVOT (UȘI MONTATE ÎN PLAN CU TOCUL)

Modele DB, EK, FK



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Direcția DIN
Capace pentru balamale cu pivot (uși montate în plan cu tocul)	Adecvate pentru uși cu închidere în plan cu tocul și modelele cu balamale cu pivot DB, EK, FK	001090	EV1	stânga/dreapta
Capace pentru balamale cu pivot (uși montate în plan cu tocul)	Adecvate pentru uși cu închidere în plan cu tocul și modelele cu balamale cu pivot DB, EK, FK	137640	Oțel inoxidabil, similar	stânga/dreapta

TS 500 N EN3 cu blocare în poziție



CAPACE PENTRU BALAMALE CU PIVOT (UȘI CU ÎNCHIDERE FĂLȚUITĂ) *


Modele DB, EK, FK



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Direcția DIN
Capace pentru balamale cu pivot (uși cu închidere fălțuită) *	Adecvate pentru uși cu închidere fălțuită și modelele cu balama cu pivot DB, EK, FK	137642	Oțel inoxidabil, similar	dreapta
Capace pentru balamale cu pivot (uși cu închidere fălțuită) *	Adecvate pentru uși cu închidere fălțuită și modelele cu balama cu pivot DB, EK, FK	037918	EV1	stânga
Capace pentru balamale cu pivot (uși cu închidere fălțuită) *	Adecvate pentru uși cu închidere fălțuită și modelele cu balama cu pivot DB, EK, FK	038302	EV1	dreapta
Capace pentru balamale cu pivot (uși cu închidere fălțuită) *	Adecvate pentru uși cu închidere fălțuită și modelele cu balama cu pivot DB, EK, FK	137641	Oțel inoxidabil, similar	stânga

PARTEA SUPERIOARĂ A AXULUI AMORTIZOR DE UȘĂ MONTAT ÎN PARDOSEALĂ

Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Prelungirea axului
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010337	5 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010385	50 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010373	25 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010378	40 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010377	35 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	052170	13 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	050644	0 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010372	20 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010347	15 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	050930	8 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	050931	28 mm

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Prelungirea axului
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010381	45 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010338	10 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu con plat, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	010374	30 mm

PARTEA SUPERIOARĂ A AXULUI AMORTIZOR DE UȘĂ MONTAT ÎN PARDOSEALĂ *

Cu pătrat pentru uși batante bidirecțional, inclusiv șurub de tensionare și torsiune



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Prelungirea axului
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală GEZE	Cu pătrat pentru uși batante bidirecțional, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053315	0 mm

PARTEA SUPERIOARĂ A AXULUI AMORTIZOR DE UȘĂ MONTAT ÎN PARDOSEALĂ *

Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Prelungirea axului
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053960	15 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053954	0 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053957	5 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053956	5 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053964	25 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053963	20 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053965	25 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053961	15 mm

TS 500 N EN3 cu blocare în poziție



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Prelungirea axului
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053959	10 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053962	20 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053958	10 mm
Partea superioară a axului amortizor de ușă montat în pardoseală	Cu pătrat pentru uși batante cu opritor, inclusiv șurub de tensionare și torsiune	053955	0 mm

PLACĂ DE ACOPERIRE PARTE SUPERIOARĂ A UNEI BALAMALE CU PIVOT *

Pentru balama cu pivot model B și C

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de acoperire GEZE parte superioară a unei balamale pivotante *	Pentru balama cu pivot model B și C	006669	EV1

ȘINĂ DE UȘĂ PENTRU UȘI BATANTE BIDIRECȚIONAL

Model C



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Șină de ușă pentru uși batante bidirecțional	Model C, pentru uși din metal și din lemn	007432	Zincat

ȘINĂ DE UȘĂ PENTRU UȘI BATANTE BIDIRECȚIONAL

Model CM



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Șină de ușă pentru uși batante bidirecțional GEZE	Model CM, pentru uși metalice, adaptare la fața locului la sistemul de profil, fără tratarea suprafețelor	021817	Zincat

TS 500 N EN3 cu blocare în poziție



ȘINĂ DE UȘĂ PENTRU UȘI BATANTE BIDIRECȚIONAL *

Model CM, pentru uși metalice, cu adaptare la sistemul de profil la fața locului



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Șină de ușă pentru uși batante bidirecțional GEZE *	Model CM, pentru uși metalice, adaptate la sistemul de profil	001067	Zincat

ȘINĂ DE UȘĂ PENTRU UȘI OSCILANTE

Model DB



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Șină de ușă pentru uși oscilante	Model DB, pentru uși cu închidere fălțuită & uși din metal și lemn cu închidere în plan cu tocul	037581	Zincat
Șină de ușă pentru uși oscilante	Model DB, pentru uși cu închidere fălțuită & uși din metal și lemn cu închidere în plan cu tocul	044579	Zincat

ȘINĂ DE UȘĂ PENTRU UȘI OSCILANTE

Model EK



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Șină de ușă GEZE pentru uși oscilante	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot EK pentru uși oscilante	008269	fosfatate
Șină de ușă GEZE pentru uși oscilante	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot EK pentru uși oscilante	006696	fosfatate

TS 500 N EN3 cu blocare în poziție



ȘINĂ DE UȘĂ PENTRU UȘI OSCILANTE

Model FK



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Șină de ușă GEZE pentru uși oscilante	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot FK pentru uși oscilante	008270	fosfatate
Șină de ușă GEZE pentru uși oscilante	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot FK pentru uși oscilante	006699	fosfatate

ȘINĂ DE UȘĂ PENTRU UȘI BATANTE BIDIRECȚIONAL

Model S



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Șină de ușă pentru uși batante bidirecțional GEZE	Model S, pentru sudare pe uși din oțel	007434	fosfatate

BALAMA CU PIVOT PENTRU UȘI BATANTE BIDIRECȚIONAL

Model B, adaptată pentru șină de ușă C, CM, S



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Balama cu pivot reglabilă pentru uși batante bidirecțional	Model B, adaptată pentru șină de ușă C, CM, S	006371	Zincat
Balama cu pivot reglabilă pentru uși batante bidirecțional	Model B, adaptată pentru șină de ușă C, CM, S	000903	Zincat
Balama cu pivot reglabilă pentru uși batante bidirecțional	Model B, adaptată pentru șină de ușă C, CM, S	000108	Zincat

TS 500 N EN3 cu blocare în poziție



BALAMA CU PIVOT PENTRU UȘI BATANTE BIDIRECȚIONAL

Model C, adaptată pentru șină de ușă C, CM, S



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Balama cu pivot reglabilă	Model C, adaptată pentru șină de ușă C, CM, S	006666	Zincat
Balama cu pivot reglabilă	Model C, adaptată pentru șină de ușă C, CM, S	000904	Zincat
Balama cu pivot reglabilă	Model C, adaptată pentru șină de ușă C, CM, S	000905	Zincat

BALAMA CU PIVOT PENTRU UȘI BATANTE CU OPRITOR

Model DB



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Model DB, pentru uși cu închidere fâltuită & uși din metal și lemn cu închidere în plan cu tocul	044787	Zincat
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Model DB, pentru uși cu închidere fâltuită & uși din metal și lemn cu închidere în plan cu tocul	044680	Zincat
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Model DB, pentru uși cu închidere fâltuită & uși din metal și lemn cu închidere în plan cu tocul	044676	Zincat
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Model DB, pentru uși cu închidere fâltuită & uși din metal și lemn cu închidere în plan cu tocul	044697	Zincat

BALAMA CU PIVOT PENTRU UȘI BATANTE CU OPRITOR

Model EK



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot EK pentru uși oscilante	006719	fosfatate
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot EK pentru uși oscilante	000890	fosfatate
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot EK pentru uși oscilante	000889	fosfatate
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot EK pentru uși oscilante	000891	fosfatate

TS 500 N EN3 cu blocare în poziție



BALAMA CU PIVOT PENTRU UȘI BATANTE CU OPRITOR *

Model FK



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot FK pentru uși oscilante	000896	fosfatate
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot FK pentru uși oscilante	000897	fosfatate
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot FK pentru uși oscilante	000895	fosfatate
Balama cu pivot pentru uși batante cu opritor	Șină de ușă GEZE și balama cu pivot FK pentru uși oscilante	006724	fosfatate

PLACĂ DE ACOPERIRE AMORTIZOR DE PARDOSEALĂ

Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Alamă
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Oțel inoxidabil

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.