

Fișa cu datele produsului

OL 320



Deschizător pentru luminator cu formă plată, aplicat, cu o lățime de deschidere de 320 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Ventilare confortabilă și zilnică a încăperilor și caselor scărilor
- Pentru ferestre cu o greutate mare a canatului, de până la max. 250 kg
- Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, cu deschidere spre interior
- Automatizare prin acționare liniară cu motor electric E 212
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metal ușor
- Montaj pe toc

CARACTERISTICI

- Atinge o lățime de deschidere completă de 320 mm în cazul tuturor înălțimilor de canat
- Lățimea de deschidere este reglabilă
- Necesari redus de spațiu datorită designului plan al foarfecii
- Butonul de siguranță la foarfecă indică fixarea foarfecii în cupla sferică a consolei pe canat
- Dispozitivul de blocare a canatului integrat în foarfecă asigură o blocare sigură
- Suspendarea feroneriei tip foarfece prin intermediul butonului de declanșare facilitează curățarea ferestrei din interior și din exterior
- Blocatorul pentru evitarea desprinderii oferă un plus de siguranță
- Elementul de antrenare pentru blocare și blocările suplimentare sporesc siguranța și etanșeitatea
- Foarfecele și brațele se pot monta din față
- Consola de canat se potrivește pentru toate înălțimile de suprapunere de ușă și toate materialele

DATE TEHNICE

Nume comercial	OL 320
Lungime	436 mm
Adâncime	65 mm
Înălțime	26 mm
Lățime de deschidere (max.)	320 mm
Lățimea canatului (min.)	680 mm
Înălțimea canatului (min.)	400 mm
Greutate canat (max.)	250 kg
Cursa feroneriei	70 mm
Cursă reglabilă de deschidere (reducerea cursei)	Condiționat
Sistem de blocare a cercevelei integrat în feroneria tip foarfece	Da
Desprindere a feroneriei tip foarfece prin tastă de declanșare	Da
Opritor pentru desprindere	Da

ACCESORII

SIGURANȚĂ PENTRU CAPTARE ȘI CURĂȚARE (FPS)

Pentru deschizător pentru luminator, cu scopul asigurării suplimentare a canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Siguranță pentru captare și curățare (FPS), mărimea 1	FPS mărimea 1	030249	Zincat
Siguranță pentru captare și curățare (FPS), mărimea 3	FPS mărimea 3	030251	Zincat
Siguranță pentru captare și curățare (FPS), mărimea 2	FPS mărimea 2	030250	Zincat