

Fișa cu datele produsului

Element de fixare în perete Perlman 140 lemn



Sistem de feronerie glisantă pentru uși din lemn, PVC sau metalice cu greutatea canatului de 140 kg și element de fixare pe perete

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși glisante intens frecventate în zona de interior
- Spații de locuit, birouri și săli de conferință, precum și hoteluri
- Montarea feroneriei în toate zonele vizibile
- Uși glisante cu un canat și cu canaturi multiple
- Fixare în fața peretelui

Element de fixare în perete Perlan 140 lemn



CARACTERISTICI

- Sistem de feronerie glisantă pentru greutatea ale canatului de până la 140 kg
- Pentru material de canat din lemn, PVC sau metal
- Cu amortizare unilaterală sau bilaterală pentru uși cu o greutate a canatului de până la 80 kg, astfel încât ușa să frâneze lin și să fie trasă independent în poziția de capăt
- Cornierele reglabile de fixare în perete compensează impreciziile din zidărie și permit reglarea variabilă a distanței față de perete
- Lagărul de precizie cu bile din căruciorul cu role glisează extrem de silențios
- Durabilitate testată conform DIN EN 1527 la 100.000 cicluri de testare
- Plăcile de suspendare înecate permit un montaj al ușii cu distanță redusă a fantei între profilul de rulare și muchia superioară a ușii

DATE TEHNICE

Nume comercial

Element de fixare în perete Perlan 140 lemn

CONSTĂ ÎN

SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete, cu placă de suspendare și cornier de perete standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

Element de fixare în perete Perlan 140 lemn



SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete cu placă de suspendare, cornier de perete standard și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. SoftStop Perlan pe o latură, cu profil de rulare de 2450 mm bilateral.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în perete cu placă de suspendare, cornier de perete standard și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. SoftStop Perlan pe o latură, cu profil de rulare de 2450 mm bilateral.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

ACCESORII

SET PROFIL DE SUSPENDARE ÎNGROPAT

Pentru încastrare prin frezare în canatul din lemn



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set profil de suspendare îngropat	2 bucăți, pentru încastrare prin frezare în canatul din lemn, inclusiv șuruburi de suspendare și cheie fixă plată pentru reglarea pe înălțime	138015

FORȚĂ DE CAPĂT CU ARC REGLABIL DE BLOCARE ÎN POZIȚIE

Opritor de capăt reglabil, pentru sistem de feronerie glisantă Perlan



Denumire	Nr. ident.
Forță de capăt cu arc reglabil de blocare în poziție	069274

Element de fixare în perete Perlan 140 lemn



ARC DE BLOCARE ÎN POZIȚIE

Arc de blocare în poziție pentru opritor de capăt Perlan 140



Denumire	Nr. ident.
Arc de blocare în poziție	064242

OPRITOR LATERAL DE CANAT

Opritor de capăt pentru canat glisant



Denumire	Nr. ident.
Opritor lateral de canat	000339
Opritor lateral de canat	000342

SET DE EGALIZARE A ÎNĂLȚIMII/DISTANȚA FAȚĂ DE TAVAN FĂRĂ TREPTE (CU SELECTARE LIBERĂ)

Egalizarea fără trepte a tavanului pentru montajul pe tavan al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de egalizare a înălțimii/distanța față de tavan fără trepte (cu selectare liberă)	6 bucăți, egalizare continuă a înălțimii între 13 mm și 18 mm. Pentru montaj pe tavan cu mască pentru clipsuri 100/145, precum și fixare uzuală în tavan cu denivelări	138099

Element de fixare în perete Perlan 140 lemn



SET GGS DIN OȚEL INOXIDABIL CU SUPTOR ÎN FORMĂ DE PUNCT

Suport în formă de punct, din oțel inoxidabil, pentru foi din geam securizat cu un singur strat de sticlă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Set GGS din oțel inoxidabil cu suport în formă de punct	2 bucăți, suprafață periată, pentru canaturi din lemn și din sticlă 8-12 mm, inclusiv 4 mufe tip Rampa (lemn) și material de montaj pentru sticlă	127961	Oțel inoxidabil	8 - 12 mm

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE MEDIE, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 900 până la 1.290 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE LUNGĂ, CU AMORTIZARE BILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare bilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare bilaterală, 2 x opritor de capăt, 2 x declanșator cu șuruburi de prindere, 2 x placă de suspendare standard	128891	1290 mm	1700 mm

Element de fixare în perete Perlan 140 lemn



SET PERLAN SOFTSTOPDUO, VERSIUNE LUNGĂ, CU AMORTIZARE BILATERALĂ

Perlan SoftStopDuo pentru amortizare bilaterală până, pentru greutateți ale canatului de până la 80 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, versiune lungă, cu amortizare bilaterală, greutate de până la 80 kg	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare bilaterală, 2 x opritor de capăt, 2 x declanșator cu șuruburi de prindere, 2 x placă de suspendare standard	150071	750 mm	1290 mm

MÂNER TIP BARĂ CONFIGURAT *


Mâner anti-impact - execuție rotundă pentru montaj la canat din sticlă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip bară configurat *	127616	Oțel inoxidabil

CORNIER DE PERETE ACOPERIT PERLAN

Cornier de fixare în perete pentru montajul ascuns pe perete al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de perete acoperit Perlan	la dimensiunea corespunzătoare, utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130449	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de perete acoperit Perlan	la dimensiunea corespunzătoare, utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130443	EV1

Element de fixare în perete Perlan 140 lemn



SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE SCURTĂ, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG


Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 575 până la 900 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128876	575 mm	900 mm

CORNIER DE PERETE ACOPERIT PERLAN

Cornier de fixare în perete pentru montajul ascuns pe perete al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tip de montaj
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130445	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130444	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130447	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130439	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130440	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130446	Oțel inoxidabil, similar	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130435	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130436	EV1	Perete
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 43 mm	130438	EV1	Perete

Element de fixare în perete Perlan 140 lemn



SET COMPLET MASCĂ PENTRU CLIPSURI 100

Mască pentru clipsuri pentru mascarea sistemelor de feronerie Perlan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tip de montaj
Set complet mască pentru clipsuri 100	Pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur, configurat conform dorinței clientului	138098	Perete, Tavan

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.