

Fișa cu datele produsului

Telescop Perlan 140

lemn



Sistem de feronerie glisantă cu telescop pentru uși glisante din lemn, cu două sau trei canaturi cu o greutate a canatului de 140 kg

DOMENII DE UTILIZARE

- Feronerie compactă pentru treceri cu suprafețe mari
- Spații de locuit, birouri și săli de conferință, precum și hoteluri
- Uși glisante cu unul, două sau trei canaturi
- Toate celelalte caracteristici de produs corespund sistemului de glisare cu role Perlan 140

CARACTERISTICI

- Pentru canaturi din lemn, PVC și metal
- Pentru instalațiile cu două sau trei canaturi, cu o greutate de până la 140 kg per canat
- Utilizabil chiar și lățimi foarte înguste al canatului, începând cu 475 mm și pentru lățimi ale canatului de max. 1700 mm
- Premontarea setului telescopului pe canatul de ușă permite un montaj comod

DATE TEHNICE

Nume comercial

Telescop Perlan 140 lemn

CONSTĂ ÎN

SET PERLAN 140 PENTRU CANATURI DIN LEMN

Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din sticlă cu greutateți de până la 140 kg



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din lemn	Pentru fixare în tavan, cu placă de suspendare standard, pentru o greutate a canatului de până la 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

PROFIL DE RULARE PERLAN 140

Șină de rulare pentru sistem de feronerie glisantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128662	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135061	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135050	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135049	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACCESORII

SET UNEALTĂ DE MONTARE PENTRU NITUIREA CABLULUI

Unealtă pentru montajul feronierilor glisante telescopice



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set unealtă de montare pentru nituirea cablului	pentru nituirea cablului de oțel pentru telescopul Perlan	134035

GHIDAJ CONTINUU DE PARDOSEALĂ, DIN OȚEL INOXIDABIL, CONFIGURAT ÎN FUNCȚIE DE PREFERINȚE *

șină de ghidaj în pardoseală, continuă în podea, pentru canat cu vitrare integrală



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj continuu de pardoseală, din oțel inoxidabil, configurat în funcție de preferințe *	La dimensiunea corespunzătoare	124662	Oțel inoxidabil	8 - 12 mm

OPRITOR LATERAL DE CANAT

Opritor de capăt pentru canat glisant



Denumire	Nr. ident.
Opritor lateral de canat	000339
Opritor lateral de canat	000342

SET DE EGALIZARE A ÎNĂLȚIMII/DISTANȚA FAȚĂ DE TAVAN FĂRĂ TREPTE (CU SELECTARE LIBERĂ)

Egalizarea fără trepte a tavanului pentru montajul pe tavan al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Set de egalizare a înălțimii/distanța față de tavan fără trepte (cu selectare liberă)	6 bucăți, egalizare continuă a înălțimii între 13 mm și 18 mm. Pentru montaj pe tavan cu mască pentru clipsuri 100/145, precum și fixare uzuală în tavan cu denivelări	138099

MÂNER TIP BARĂ CONFIGURAT *

Mâner anti-impact - execuție rotundă pentru montaj la canat din sticlă



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Mâner tip bară configurat *	127616	Oțel inoxidabil



SET COMPLET MASCĂ PENTRU CLIPSURI 100

Mască pentru clipsuri pentru mascarea sistemelor de feronerie Perlan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tip de montaj
Set complet mască pentru clipsuri 100	Pentru montajul în perete și tavan, mascare pe contur, configurat conform dorinței clientului	138098	Perete, Tavan

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.