

Fișa cu datele produsului

PT 20 *



Feronerie de colț pentru canat pivotant la partea superioară
cu suport pentru bolțul lagărului axial (ø 15 mm)

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru ușile din sticlă
- Pentru grosimi ale sticlei de 10 și 12 mm
- Greutatea canatului ușii până la 100 kg, lățimea canatului ușii până la 1000 mm, înălțimea canatului ușii până la 2800 mm
- Pentru uși oscilante și batante bidirecțional
- Pentru sisteme din zona de interior și exterior
- Adecvată pentru uși batante cu unul sau două canaturi

CARACTERISTICI

- Capace elegante din oțel inoxidabil lustruit sau periat
- Adaptarea fără probleme la grosimi ale sticlei de 10 - 12 mm

DATE TEHNICE

Nume comercial	PT 20 *
Tip de montaj	Element de fixare pe sticlă
Lungime	163 mm
Lățime	32 mm
Înălțime	51 mm
Grosime min. a sticlei	10 mm
Grosime max. a sticlei	12 mm

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Grosime sticlă
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Feronerie de colț pentru canat pivotant la partea superioară cu suport pentru bolțul lagărilor axial (ø 15 mm)	169763	Oțel inoxidabil mat	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Feronerie de colț pentru canat pivotant la partea superioară cu suport pentru bolțul lagărilor axial (ø 15 mm)	180439	Oțel inoxidabil lustruit	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.