

# Fișa cu datele produsului **TS 1500 G cu blocare în poziție**



Amortizor aplicat cu șină de glisare, cu o lățime a canatului de până la 750 mm cu blocare mecanică în poziție

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 750 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor

# TS 1500 G cu blocare în poziție



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Amortizorul de ușă menționat anterior TS 1500 G cu șină de glisare este adecvat pentru ușile interioare cu un canat cu lățime a canatului de 750 mm (forță de închidere fixă EN, mărimea 1).

### CARACTERISTICI

- Forță de închidere fixă la EN1
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Blocare mecanică în poziție în șina de glisare, cu interval de blocare în poziție 80°-130°
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Toate funcțiile se pot regla din față


## DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 1500 G cu blocare în poziție
Lățime canat (max.)	750 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Lateral
Blocare în poziție	Mecanic
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

## CONSTĂ ÎN

### ȘINĂ DE GLISARE TS 1500 G/F \*

cu blocare în poziție mecanică și pârghie



# TS 1500 G cu blocare în poziție



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Punct de fixare max.
Șină de glisare TS 1500 G/F	cu blocare în poziție mecanică și pârghie	101889	argintiu	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
Șină de glisare TS 1500 G/F	cu blocare în poziție mecanică și pârghie	101892	conform RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
Șină de glisare TS 1500 G/F	cu blocare în poziție mecanică și pârghie	101891	alb RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °

## AMORTIZOR TS 1500 G \*

Corp de bază pentru amortizor aplicat cu șină de glisare EN 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor de ușă GEZE TS 1500 G *	Mărimea EN 1 (fără șină de glisare și pârghie)	N/A	argintiu	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Amortizor de ușă GEZE TS 1500 G *	Mărimea EN 1 (fără șină de glisare și pârghie)	N/A	alb RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Amortizor de ușă GEZE TS 1500 G *	Mărimea EN 1 (fără șină de glisare și pârghie)	N/A	conform RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Amortizor de ușă GEZE TS 1500 G *	Mărimea EN 1 (fără șină de glisare și pârghie)	N/A	bronz închis	177 x 39 x 50 mm	750 mm

## ACCESORII

### CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă	pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	080147	argintiu	188 x 47 x 57.5 mm
Capac amortizor de ușă	pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	080149	alb RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 1500, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	080148	bronz închis	188 x 47 x 57.5 mm

# TS 1500 G cu blocare în poziție



## LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer	069780

## MATERIAL DE MONTAJ

### PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE \*

Pentru TS 1500 G



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	Pentru TS 1500 G	072355	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare	Pentru TS 1500 G	072333	argintiu

### PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 1500



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 1500	029683	bronz închis
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 1500	029682	argintiu
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 1500	029685	alb RAL 9016
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 1500	029686	conform RAL

# TS 1500 G cu blocare în poziție



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.