

Fișa cu datele produsului

GC 341 *



Senzor de protecție pentru uși automate

DOMENII DE UTILIZARE

- Asigurarea ușilor glisante automate
- Uși glisante automate fără canat de protecție pentru asigurarea muchiei de închidere secundare
- Uși de interior și uși de exterior

CARACTERISTICI

- Detectare fiabilă la o înălțime de montaj de până 3500 mm
- Patru configurații setabile ale cortinei optice, fără prisme luminoase suplimentare
- Punere în funcțiune confortabilă prin intermediul comutatorului DIP

DATE TEHNICE

Nume comercial	GC 341 *
Dimensiuni	267 x 61 x 38 mm
Tehnologie	Raze active infraroșu
Număr cortine optice	2
Tensiune de funcționare	12-30 V c.c. / 12-24 V c.a.
Curent de funcționare	100 mA
Tip de protecție	IP54
Tip de racord al cablului	Conector de sistem
Lungime cablu de conexiune	3000 mm
Înălțime de montaj (min.)	2000 mm
Înălțime de montaj (max.)	3500 mm
Temperatură de funcționare	-20 - 55 °C
Umiditate a aerului	< 80 % relativ, fără condens
Nonconformitate	DIN 18650, EN 16005

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
GC 341 *	Senzor de protecție pentru uși automate	160285	negru	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

ACCESORII

SET DE MONTAJ ÎN TAVAN GC 365 / GC 341

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Set de montaj în tavan GC 365 / GC 341	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu	160288	negru	328 x 48 x 51 mm

CAPAC DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 365 / GC 341

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac de protecție la intemperii pentru GC 365 / GC 341	Protejează împotriva precipitațiilor în zona de exterior	160287	negru	325 x 69 x 71 mm

CORNIER DE FIXARE ÎN TAVAN GC 365 / GC 341

Pentru fixarea senzorului în tavan



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Cornier de fixare în tavan GC 365 / GC 341	160286	negru

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.