


Fișa cu datele produsului **A5001-FB ***



Contraplacă de ușă cu contact de stare a ușii și ghidarea
încuietorii de broască

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși standard și uși de protecție antifum cu motoare de ușă batantă și controlul accesului
- Este posibil montajul la uși cu opritor pe stânga și pe dreapta, precum și vertical sau orizontal
- Racord la curent continuu sau alternativ

**CARACTERISTICI**

- Aprobare pentru uși de protecție antifum
- Deschidere aproape silențioasă la curentul continuu, cu un clic
- Tehnica bobinelor duble oferă o plajă largă de tensiuni de funcționare
- Diodă de protecție CEM bipolară integrată, care protejează componentele sistemului electronic conectate împotriva tensiunii inverse
- Contact de stare a ușii, acționat de limbă
- Dimensiuni compacte
- Ghidarea încuietorii de broască pentru montajul în uși cu muchie de profil închisă

DATE TEHNICE

| | |
|---|-----------------------|
| Nume comercial | A5001-FB * |
| Dimensiuni | 22.8 x 64.6 x 27.7 mm |
| Direcția DIN | stânga/dreapta |
| Poziție reglată x dimensiune pas | 4 x 0.75 mm |
| Adâncime de intrare a limbii | 6.5 mm |
| Poziție de montaj orizontal / vertical | Da |
| Curent de repaus | Nu |
| Curent de regim | Da |
| Piesă de schimb | Nu |
| Aprobare pentru uși de protecție antifum | Da |
| Deblocare mecanică | Nu |
| supravegherea ușii | Da |
| Diodă de protecție EMV bipolară integrată | Da |
| Tehnică bobinelor duble | Da |

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Dimensiuni | Direcția DIN |
|-------------------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|
| Deschizător de ușă compact A5001-FB | Principiu de funcționare: Curent de regim / cu contact de stare a ușii / cu ghidare de încuietorie / Contact de moment: 12 - 48 V c.a./c.c. / Rezistență la operare continuă: 12 sau 24 V c.a./c.c. +/- 15 % / Preluare de curent electric: 200 mA (la 12 V) / 100 mA (la 24 V) / Dimensiuni (L x Î x A): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm | 180713 | 22.8 x 64.6 x 27.7 mm | stânga/dreapta |

A5001-FB *



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.