

Fișa cu datele produsului

Acționare ECdrive T2- FR *



Automatizare pentru uși glisante liniare în căi de evacuare și de salvare, pentru uși cu o greutate a canatului de până la 140 kg



DOMENII DE UTILIZARE

- Sisteme de ușă glisantă cu un canat și cu două canaturi.
- Uși de interior și de exterior cu frecvență ridicată de trecere
- Soluția completă pentru zonele de intrare cu GCprofile Therm și luminator
- Pentru cerințe ridicate privind etanșeitatea sau eficiența energetică
- Lățimi de deschidere posibile între 700 și 3000 mm
- Sistemele de profil adecvate sunt sisteme de profil cu cadru subțire și ISO-Glas și sticlă Mono-Glas, GCprofile Therm, profil de prindere ESG, canaturi active cu cadru și din lemn la fața locului

DESCRIEREA PRODUSULUI

Prin designul său suplu, ECdrive T2 asigură posibilități noi de proiectare – totul, la un raport calitate-preț excelent. Combinația cu sistemul de profil GCprofile Therm, îmbunătățește și mai mult eficiența energetică.

CARACTERISTICI

- Design subțire, cu înălțimea capacului de numai 100 mm, pentru mai multă libertate la proiectare.
- Cu cărucior cu role duble și GCprofile Therm, admisibil pentru o greutate a canatului de până la 140 kg
- Interconectare posibilă prin GEZE Cockpit
- Montaj eficient datorită șinei de rulare pregăurite și a găurilor alungite
- Ghidare continuă în podea, disponibilă pentru drenarea controlată a apei pluviale
- Ghidaje integrate pentru cabluri, înlesnesc pozarea cablurilor
- Capacitate de legare în rețea și capacitate de integrare prin intermediul standardului deschis (BACnet) în automatizarea clădirii
- Detectare și documentare automată a erorilor
- Intrări și ieșiri cu posibilitate de reglare a parametrilor pentru diferite funcții
- Acumulator integrat pentru deschidere și închidere de urgență la căderea de rețea
- Căruciorul cu role cu autocurățare reduce efortul de întreținere
- Diferite blocări mecanice și electrice sunt disponibile opțional

DATE TEHNICE

Nume comercial	Acționare ECdrive T2-FR *
Înălțime	100 mm
Adâncime	190 mm

Acționare ECdrive T2-FR *



VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tensiune de alimentare
Acționare ECdrive T2-FR *	Sistem de acționare pentru uși glisante liniare cu cicluri ridicate de mișcare	180375	230 V

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.